

Pliki baz danych - Przeznaczenie pliku *.ldb

Po uruchomieniu aplikacji, Access automatycznie tworzy plik z rozszerzeniem **ldb** w folderze z aplikacją.

W pliku zapisywane są informacje o blokadach zastosowanych w tabelach, co umożliwia sieciową pracę z danymi.

Dla aplikacji plik jest tworzony każdorazowo przy uruchomieniu aplikacji.

Przy zamknięciu aplikacji plik jest automatycznie kasowany.

Jeśli plik pozostał na dysku, na przykład po zresetowaniu komputera można go bez konsekwencji usunąć lub po prostu pozostawić. Pozostawiony plik jest automatycznie używany przy ponownym dostępie do danych.

Jeśli dane załączane są z innego pliku danych, plik **ldb** tworzony jest w folderze z plikiem danych. Chodzi o to, aby każda aplikacja posiadająca dostęp do danych miała dostęp do informacji o ich blokadach.

Jeśli aplikacja ma załączoną tabelę to plik **ldb** zostanie utworzony dla pliku z tabelą załączoną dopiero przy próbie skorzystania z załączonej tabeli.

Dla tabel połączonych plik **ldb** jest kasowany dopiero po zakończeniu pracy z danymi przez ostatniego użytkownika.

Dla Access 2007 uruchamiającego aplikacje utworzone w starszych wersjach tworzone są dwa pliki: jeden w starym formacie z rozszerzeniem **ldb** i drugi w nowym formacie z rozszerzeniem **laccdb**.

Więcej o pracy w sieci, można dowiedzieć się z kursu PSP.